

**HANSCRAFT**<sup>®</sup>  
european spa producer



# Katalog vířivých van





#### **VÝROBA V EVROPĚ**

Chráštany u Prahy, Česká republika  
výhodná poloha poblíž letiště

#### **ZKUŠENOSTI**

máme 15 let zkušeností s importem,  
prodejem a servisem vířivek

#### **PŘÍSNÉ TESTOVÁNÍ**

každou vířivou vanu před expedicí  
testujeme na reálné podmínky

#### **NEJLEPŠÍ KVALITA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÍŘIVKY**

používáme převážně komponenty od  
amerických a evropských dodavatelů

#### **NEJSILNĚJŠÍ SKOŘEPINA NA TRHU**

kvalitní dvouvrstvý 7milimetrový  
akrylát z USA s přidanou extra  
polyuretanovou vrstvou GreenShield

#### **NÁŠ UNIKÁTNÍ OKA DESIGN**

produktová řada OKA design byla  
vytvořena ve spolupráci s českým  
designérem a architektem  
Ing. Arch. MgA. Ondřejem Kamenickým

#### **CERTIFIKACE**

naše vířivky prošly zkouškou  
výkonnosti a kvality, a proto na obalu  
najdete označení TÜV RHEINLAND

#### **SYSTÉM SQR**

používáme inovativní a spolehlivou  
metodu zvanou systém SQR pro  
instalaci 98 % částí skořepiny

#### **NEJMODERNĚJŠÍ VÝROBA VE STŘEDNÍ EVROPĚ**

z hlediska stáří, vybavení a použitých  
technologií patříme mezi  
3 nejmodernější výrobní závody ve  
střední Evropě

#### **VÝROBA PŘÁTELSKÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ**

jsme hrdí na to, že jsme z 97 %  
bezodpadovou společností

## OKANDINAVIA DESIGN

### DIAMOND



rozměry: 220 × 220 × 93 cm  
objem vody: 1 320 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 85

strana 14

## OKA DESIGN

### AMETHYST OKA1



rozměry: 200 × 100/150 ×  
× 206,2/78 cm • objem vody: 900 l  
místa k ležení: 2 • trysky: 39

strana 18

### NEPHRITE OKA2



rozměry: 216 × 160 × 78 cm  
objem vody: 790 l • místa k sezení: 2  
místa k ležení: 1 • trysky: 48

strana 19

### SAPPHIRE OKA3



rozměry: 210 × 180 × 93 cm  
objem vody: 805 l • místa k sezení: 4  
místa k ležení: 1 • trysky: 56

strana 20

### ONYX OKA4



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 1 000 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 65

strana 21

### ALMANDINE OKA5



rozměry: 220 × 220 × 93 cm  
objem vody: 1 320 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 73

strana 22

## HC DESIGN

### HC1



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 1 000 l • místa k sezení: 4  
místa k ležení: 1 • trysky: 59

strana 26

### HC2



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 1 000 l • místa k sezení: 2  
místa k ležení: 2 • trysky: 50

strana 27

### HC3



rozměry: 200 × 200 × 93 cm  
objem vody: 1 000 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 55

strana 28

### HC4



rozměry: 216 × 160 × 93 cm  
objem vody: 950 l • místa k sezení: 1  
místa k ležení: 2 • trysky: 48

strana 29

### HC5



rozměry: 216 × 160 × 93 cm  
objem vody: 945 l • místa k sezení: 2  
místa k ležení: 1 • trysky: 43

strana 30

### HC6



rozměry: 220 × 220 × 93 cm  
objem vody: 1 480 l • místa k sezení: 7  
trysky: 62

strana 31

### HC7



rozměry: 220 × 220 × 93 cm  
objem vody: 1 350 l • místa k sezení: 3  
místa k ležení: 2 • trysky: 61

strana 32

### HC8



rozměry: ø 214 × 93 cm  
objem vody: 980 l • místa k sezení: 6  
trysky: 32

strana 33

# Mimořádná kvalita

## Výroba v Evropě



Naše vířivky vyrobené v Evropě, v továrně nejnovější generace za použití robotizované technologie výroby s extrémní přesností, jsou podrobeny systematickému testování.

Pro dosažení nejvyšší úrovně kvality používáme ve všech výrobních fázích ty nejlepší komponenty.

## 100% recyklovatelné materiály



Základem pro ekologickou nezávadnost našich vířivek je italský 100% recyklovatelný materiál GreenShield, který zcela vylučuje jakékoli riziko spojené s použitím zastaralé technologie laminace a chemické látky styrenu.

## Profesionální tým

Díky spolupráci s fyzioterapeutem českých vrcholových sportovců, Martinem Procházkou, jsou naše vířivky navrženy tak, aby masáž byla vždy pohodlná a její účinek byl maximální. Moderní a atraktivní vzhled vířivkám dodává designér Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický.

## Norma TÜV



Protože jsme si jisti kvalitou naší výroby, všechny naše výrobky získaly certifikaci TÜV Rheinland.

Certifikováno nezávislou laboratoří schválenou TÜV

- Odolnost vůči vysokým teplotám a chemickým látkám
- Materiálová odolnost, stabilita konstrukce, odolnost vůči tlaku
- Splňuje normy elektrické bezpečnosti

**Pouze 5 % vířivek na trhu je certifikováno TÜV!**

## Inspirováno leteckým a automobilovým průmyslem

Naše robotická výrobní linka, inspirovaná oblastí automotive a letectvím, nám umožňuje dosáhnout milimetrové přesnosti tak, aby byl vyladěn každý detail.



## Záruky

Díky použití toho nejkvalitnějšího materiálu ve všech fázích výroby můžeme nabídnout ty nejlepší záruky na trhu.

Moderní navržení vířivek umožňuje snadnou přístupnost v případě nutnosti servisních zásahů.

**ZÁRUKA**

NA SKOŘEPINU  
A KONSTRUKCI

**10**  
LET

**ZÁRUKA**

NA ELEKTRONIKU


**2**  
ROKY

## Pečlivě vybrané materiály



Skořepiny vířivek HANSCRAFT jsou vyrobeny z vysoce kvalitního akrylátu, který jim dodává výjimečnou životnost a spolehlivost. Patent na akrylátovou desku ABS-PMMA umožňuje spojit odolnost akrylátu a pevnost ABS, vyztuženou 2 vrstvami vysokohustotního izolantu GreenShield.

Díky těmto prvotřídním materiálům a přísnému testování není o dlouhé životnosti a spolehlivosti každé vířivky pochyb.



## Nejlepší materiály pro obložení vířivky



Vnější panely, které dokonale chrání vířivku HANSCRAFT, jsou navrženy pomocí patentovaných procesů, aby odolaly špatnému počasí, UV záření, vysokým teplotám, poškrábání, otřesům a rozpouštědům. Jejich údržba je snadná a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního stavebního materiálu, který se mimo jiné používá pro terasy a fasády.



## Centralizované ovládání

Nejnovější technologie vyvinuté společností Balboa se používají k ovládání všech funkcí, které vířivka nabízí. Skutečný lídr v oblasti wellness Balboa Water Group navrhuje vybavení pro vířivé vany více než 30 let.

## Dřevěná konstrukce testovaná časem

Dřevěná konstrukce, ošetřená přípravky dle třídy 4, je vysoce odolná vůči vodě, kolísání teploty a nejtvrdějším klimatickým podmínkám. Díky flexibilitě dřeva omezuje hluk způsobený vibracemi a zajišťuje spolehlivou stabilitu.



# Technologie k vašim službám



## Víceúrovňová izolace pro značnou úsporu energie

Vířivky HANSCRAFT jsou navrženy tak, aby vám umožnily užívat si hydroterapii v naprostém klidu.



Vaše vířivka je výsledkem inovativních technologií zaměřených zejména na snížení spotřeby energie.

Jako každá součást našich vířivek, ani izolace nezná kompromis. Ať už se jedná o skořepinu, obložení, termokryt nebo jiné technické prvky, vytvořili jsme řadu osvědčených technických řešení šetřících až několik kilowatt za rok.

## Optimální izolace

### Skořepina

Izolace z dvojité vrstvy GreenShield je mnohem účinnější a odolnější než drahé pěnové izolace a navíc zlepšuje odolnost vířivé vany.




### Obložení

Všechny panely jsou potažené 10 mm termoshieldovou PVC pěnou, která izoluje rozvody a další technické prvky vířivky.

### Termokryt

Termokryt vířivek HANSCRAFT, navržený z těch nejvyšších materiálů, vám umožňuje udržet ideální teplotu vody.



### Dno z ABS materiálu


Tepelně tvarované dno poskytuje nepropustnou bariéru proti tepelným ztrátám a stoupající vlhkosti přicházející od země.

## 3 samostatná čerpadla

Abychom dosáhli méně hlučného chodu a mohli řídit spotřebu energie u vypnuté vířivky, rozhodli jsme se pro oddělení masážního a cirkulačního čerpadla.

Každé čerpadlo se spustí při konkrétním výběru trysek. Intenzita masáže tedy zůstává stejná, ať už jste ve vířivce sami, nebo je vás více.

Cirkulační čerpadlo je instalováno pouze za účelem filtrace. Toto řešení umožňuje jak výrazné snížení hluku v době, kdy se vířivka nepoužívá, tak i nižší spotřebu elektřiny a zároveň souběžný chod všech čerpadel a topení.





### Masážní čerpadlo

Rozhodli jsme se vybavit naše vířivky dvěma jednorychlostními čerpadly 2,2 kW místo jednoho dvourychlostního čerpadla (dle modelu vířivky). Důvodem byla záruka jejich delší životnosti a v neposlední řadě zajištění optimální masáže s konstantním průtokem na všech místech.

## Blower

Naše vířivky jsou pro ještě intenzivnější hydroterapii vybaveny Blowerem – vzduchovačem (dle modelu vířivky). Předehřátý vzduch je poháněn přes hydromasážní trysky. Díky tomu je masáž ještě pohodlnější, protože nedochází k pocitu chladu, který nastane v případě nízké venkovní teploty. Předehřátý vzduch navíc zabraňuje snížení teploty vody během masáže.



### Cirkulační čerpadlo

Instalace cirkulačního čerpadla představuje několik výhod:

- Výrazné snížení hluku vířivky v pohotovostním režimu
- Nižší spotřeba energie než u vířivek, které používají dvou-rychlostní čerpadlo i pro cirkulaci vody
- Umožňuje další prodloužení životnosti masážních čerpadel

# Pohodlím ke zdraví

## Blahodárné účinky hydroterapie


Hydroterapie je velmi přínosná pro tělo i duši. Má relaxační i léčebné účinky. Může tak ulevit svalovému napětí, od bolesti kloubů, napomáhá regeneraci organismu a krevnímu oběhu, eliminuje toxiny, snižuje stres a zlepšuje kvalitu spánku. Trysky jsou uspořádány tak, aby zacílily na konkrétní oblasti těla.

Některé modely mají vodopád, který dokáže vykouzlit pohodovou atmosféru.




## Venturiho efekt

Díky Venturiho efektu si můžete vybrat mezi jemnou a intenzivní masáží. Seřizovací kolečka (regulace množství vzduchu) umožňují přesně upravit poměr vzduchu a vody u masážních trysek. Venturiho efekt usnadňuje odbourávání toxinů, podporuje svalové uvolnění a umožňuje hlubokou relaxaci. Kromě toho pomáhá i v boji proti celulitidě a stimuluje lymfatický systém.




## Hydromasážní trysky


Trysky CMP u vířivek HANSCRAFT poskytují velkou rozmanitost masáže. Vířivky jsou vybaveny 4 typy trysek z nerezové oceli o 3 různých velikostech. Všechny těží z nastavitelného Venturiho efektu a přidávají vzduch do hydromasážních trysek. Trysky jsou dokonale uspořádány tak, aby zacílily na konkrétní oblasti těla.




■ Jednosměrná natáčecí tryska




■ Jednoduchá rotační tryska opisující malé kruhy pohybující se směrem ke konkrétní oblasti těla



■ Dvou-rotační tryska pro intenzivní masáž na velkou část těla



■ Jednosměrná rotační tryska, která vytryskne pulzující proud vody pro zintenzivnění masáže








## Respektování těla z ergonomického hlediska

Velikost každého sedadla byla důkladně studována podle evropských norem. Pro každé sedadlo vířivky je vymezen prostor tak, aby co nejlépe kopíroval obrysy vašeho těla a sed včetně masáže v něm byly pohodlné.



# Zážitek všech smyslů



## Uvolněná atmosféra

Pro milovníky klidu a relaxace jsou naše vířivky vybaveny podsvíceným vodopádem. Nechte se tiše unést zvukem tekoucí vody a úplně vymažte ze své hlavy pojem času.



## Atmosféra plná barev

Hra světél (s osvětlením LED) poskytuje uživateli všechny příznivé účinky chromoterapie. Tato přirozená metoda promítání barevných světél na kůži přispívá k udržení správného fungování organismu z hlediska fyzického i psychického. Chromoterapie může pozitivně působit na únavu, deprese, úzkost a je vhodným doplňkem k hydroterapii.



## Teleskopický skimmer pro křišťálově čistou vodu

Neříká se, že nejlepšími doplňky jsou ty, kterých si ani nevšimneme? Teleskopický skimmer umožňuje zajistit perfektní péči o vodu bez ohledu na počet lidí ve vířivce. Zatímco pevné skimmery se zanesou, jakmile hladina vody stoupne příliš vysoko a tím pádem už neposkytují sbírání nečistot z povrchu, teleskopický skimmer je vždy ideální pro sběr pěny z povrchu vody.

### Automatické nastavení

6 l

4 l

2 l



Audio Bluetooth



Subwoofer

## Audio systém

Designové vířivky HANSCRAFT OKA dokonce zahrnují kvalitní audio systém na okamžik absolutního relaxace. Systém je ovládán přes Bluetooth vaším smart phonem nebo tabletem a je také vybaven subwooferem, aby vaše zážitky byly ještě intenzivnější. U vířivek HC design je audio systém k dispozici za příplatek.

**AQUATIC AV**


## Význam zdravotně nezávadné vody



Vaši spokojenost ovlivňuje také kvalita vody ve vířivce, proto v HANSCRAFT děláme maximum pro její nezávadnost. Zvýšená teplota vody přispívá k šíření mikroorganismů, proto je efektivní údržba zásadní. Naše vířivky vybavujeme dvojitým, zcela přírodním dezinfekčním systémem vody, respektujícím vaši pokožku.



# Kvalitou vody ke zdraví



## Dvojitě zařízení pro 100% přírodní ošetření vody



### Ozonátor

Zajišťuje čistotu vody přeměnou kyslíku na ozón.

- 100% přírodní metoda
- Snižuje množství potřebných chemických látek
- Pomáhá ničit bakterie, viry a řasy
- Oxiduje znečišťující látky, nežádoucí zápachy a vápenec



### UV lampa

Čistí vodu pomocí Ultra fialových paprsků (UV) typu C.

- Umožňuje čistou a průzračnou vodu
- 100% přírodní
- Ničí mikroorganismy, bakterie, řasy
- Snižuje množství potřebných chemických látek



**OKANDINAVIA**  
— DESIGN —

Opravdový klenot mezi  
vířivkami



DIAMOND

Nominace na cenu RED DOT  
a vítěz soutěže GRAND PRIX



reddot design award



**ZÁRUKA**  
NA SKOŘEPINU  
A KONSTRUKCI | **10**  
LET

Vířivka DIAMOND řady OKANDINAVIA povyšuje wellness zážitek do nebeských výšin. Je mistrovským dílem dvorního architekta a návrháře firmy HANSCRAFT Ing. Arch. MgA. Ondřeje Kamenického a ocení ji zejména velmi nároční klienti. Má kořeny v nadčasovém skandinávském luxusu a designu. Novinkou je tzv. „hybridní poloha“, kdy jedno lehátko je možné využívat nejen v leže, ale také v sedě.

## NADSTANDARDNÍ VÝBAVA



Připojení k WiFi




Microsilk



Připojení By Pass



Schůdky





Zvedák termokrytu

Bližší informace k nadstandardní výbavě naleznete na str. 39

## STANDARDNÍ VÝBAVA



- + Akrylát vany Aristech® Lucite® ABS/PMMA
- + Dotykový ovládací panel Balboa® SPA touch 3
- + Nerezové trysky CMP®
- + Design pevných linií
- + Teleskopický skimmer
- + HPL panely Fundermax®
- + 3 masážní čerpadla 2,2 kW a 1 cirkulační čerpadlo\*
- + UV lampa a Ozonátor
- + Blower s předehřevem
- + Audio Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
- + Nordic izolace
- + LED osvětlení (včetně podsvíceného bednění)
- + Termokryt



# DIAMOND

220 × 220 × 93 cm

**5** MÍSTA  
K SEZENÍ  
**3** MÍSTA  
K LEŽENÍ

**85**  
TRYSEK

**3** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**


**BLOWER**

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER



### Balboa Spa Touch 3

Podsvícený dotykový ovládací panel



### LED světelný pás pod bedněním

Spolu s podsvíceným štítkem loga dotváří jedinečnou světelnou atmosféru



### Nordic izolace

Nejlepší vířivka si zasluží nejlepší izolaci. Nordic izolace je jednou z energeticky nejúčinnějších izolací na trhu

KOMFORT	
Ovládací panel	Dotykový ovládací panel Balboa® SPA Touch 3
Hydromasážní trysky	77× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	8× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Audio systém	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	LED osvětlení: podsvícení vířivky, trysek, ventilů, podhlavníku, loga a osvětlení na dně

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Čerpadla (4×)	– 3 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW – 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	1 320 l
Váha vířivky	450 kg



Termokryt ve standardním vybavení



Termokryt

Nadstandardní výbava



Připojení k WiFi



Microsilks



Připojení By Pass



Schůdky



Zvedák termokrytu

Více informací k nadstandardní výbavě naleznete na straně 39

Vířivka podle vašich představ

HPL

Zvolte si barvu obložení



Concrete

Dark Stone

Patina Bronze

Antique



Afro Grey

Creek

Ecuador


WOOD



Rusketus

Nátěr

Thermowood



Zvolte si barvu termokrytu




C/09

C/11

C/15

C/30

Zvolte si barvu skořepiny



Pearl White

Winter Solstice



— OKA —  
DESIGN

Elegantní linie a design,  
vynikající funkce



AMETHYST (OKA1)



NEPHRITE (OKA2)



SAPPHIRE (OKA3)



ONYX (OKA4)



ALMANDINE (OKA5)

**ZÁRUKA**  
NA SKOŘEPINU  
A KONSTRUKCI | **10**  
LET



Řada OKA design od HANSCRAFT je skutečným skvostem, co se týče know-how současných akrylátových vířivek. Každý detail je promyšlen, každý materiál pečlivě vybrán pro své technické vlastnosti a stejně tak pro svoji robustnost. Její inovativní a zároveň elegantní design poskytuje všechny výhody výjimečného odpočinku ve vířivce.

## NADSTANDARDNÍ VÝBAVA



Připojení k WiFi



Microsilk




Připojení By Pass



Extra izolace



Schůdky





Zvedák termokrytu



LED světelný pás pod bedněním

## STANDARDNÍ VÝBAVA



+ Akrylát vany Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Dotykový ovládací panel Balboa®SPA touch

+ Nerezové trysky CMP®

+ Design pevných linií

+ Teleskopický skimmer

+ HPL panely Fundermax®

+ 2 masážní čerpadla 2,2 kW  
a 1 cirkulační čerpadlo\*

+ UV lampa a Ozonátor


+ Blower s předehřevem

+ Audio Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®

+ Relaxační vodopád

+ LED osvětlení

+ Termokryt



Bližší informace k nadstandardní výbavě naleznete na str. 39

\*Vířivé vany OKA1 a OKA2 mají 1 masážní a 1 cirkulační čerpadlo

# OKA DESIGN AMETHYST OKA1

200 × 100/150 × 206,2/78 cm

**2** MÍST  
K SEZENÍ  
**2** MÍST  
K LEŽENÍ  
OSOBY

**39**  
TRYSEK

**1** MASÁŽNÍ  
ČERPADLO  
+  
**1** CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO

**BLOWER**

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER



#### Balboa Spa Touch

Podsvícený dotykový ovládací panel



#### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody

#### KOMFORT

Ovládací panel	Dotykový ovládací panel Balboa® SPA Touch
Hydromasážní trysky	29× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	10× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Audio systém	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: podsvícení vířivky, vodopádu, trysek, ventilů, podhlavníku, loga a osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (2×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 mono rychlostní masážní čerpadlo 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	900 l
Váha vířivky	215 kg

# OKA2 NEPHRITE

216 × 160 × 78 cm

OKA DESIGN

## KOMFORT

Ovládací panel	Dotykový ovládací panel Balboa® SPA Touch
Hydromasážní trysky	36× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	12× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Audio systém	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: podsvícení vířivky, vodopádu, trysek, ventilů, podhlavníku, loga a osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (2×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 mono rychlostní masážní čerpadlo 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	790 l
Váha vířivky	220 kg

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

**BLOWER**

**1** MASÁŽNÍ  
ČERPADLO  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**

**48**  
TRYSEK

**3** MÍSTA  
K SEZENÍ  
**2** MÍSTA  
K LEŽENÍ



### Balboa Spa Touch

Podsvícený dotykový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



## SAPPHIRE OKA3

210 × 180 × 93 cm

**5** MÍSTA  
K SEZENÍ  
**4** MÍSTA  
K LEŽENÍ  
**1** OSOB

**56**  
TRYSEK

**2** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**

BLOWER

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

**Balboa Spa Touch**

Podsvícený dotykový ovládací panel

**Osvětlení vodopádu**

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody

**Trysky na krční páteř**

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře



## KOMFORT

Ovládací panel	Dotykový ovládací panel Balboa® SPA Touch
Hydromasážní trysky	48× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	8× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Audio systém	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: podsvícení vířivky, vodopádu, trysek, ventilů, podhlavníku, loga a osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	805 l
Váha vířivky	230 kg

# OKA4 ONYX

200 × 200 × 93 cm

OKA DESIGN

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

**BLOWER**

**2** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
**1** CÍRKULAČNÍ  
ČERPADLO

**65**  
TRYSEK

**5**  
OSOB

**3**   
**2** 

MÍSTA  
K SEZENÍ


MÍSTA  
K LEŽENÍ

## KOMFORT

Ovládací panel	Dotykový ovládací panel Balboa® SPA Touch
Hydromasážní trysky	55× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	10× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Audio systém	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: podsvícení vířivky, vodopádu, trysek, ventilů, podhlavníku, loga a osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	1 000 l
Váha vířivky	275 kg



### Balboa Spa Touch

Podsvícený dotykový ovládací panel




### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře



# OKA DESIGN ALMANDINE OKA5

220 x 220 x 93 cm

**5** MÍSTA  
K SEZENÍ  
**3** MÍSTA  
K LEŽENÍ

**73**  
TRYSEK

**2** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**

**BLOWER**

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER



### Balboa Spa Touch

Podsvícený dotykový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře

KOMFORT	
Ovládací panel	Dotykový ovládací panel Balboa® SPA Touch
Hydromasážní trysky	61x nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	12x nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Audio systém	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: podsvícení vířivky, vodopádu, trysek, ventilů, podhlavníku, loga a osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Čerpadla (3x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	Panely Fundermax® HPL
Objem vody	1 320 l
Váha vířivky	315 kg



Model	AMETHYST (OKA1)	NEPHRITE (OKA2)	SAPPHIRE (OKA3)	ONYX (OKA4)	ALMANDINE (OKA5)
Rozměry	200 × 100/150 × 206,2 × 78 cm	216 × 160 × 78 cm	210 × 180 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm
Počet míst	2	3	5	5	5
Místa k ležení	2	1	1	2	2
Místa k sezení	0	2	4	3	3
Počet trysek	39	48	56	65	73
Objem vody	900 l	790 l	805 l	1 000 l	1 320 l
Váha	215 kg	220 kg	230 kg	275 kg	315 kg

Termokryt ve standardním vybavení



Termokryt

Nadstandardní výbava



Připojení k WiFi



Microsilks



Připojení By Pass



Extra izolace 40 mm



Schůdky



Zvedák termokrytu



LED světelný pás pod bedněním

Více informací k nadstandardní výbavě naleznete na straně 39

Vířivka podle vašich představ

HPL

Zvolte si barvu obložení



Concrete Dark Stone Patina Bronze Antique



Afro Grey Creek Ecuador


WOOD



Rusketus Nátěr Thermowood



Zvolte si barvu termokrytu




C/09 C/11 C/15 C/30

Zvolte si barvu skořepiny



Sterling Silver Winter Solstice Pearl White Tucsan Sun Majestic Sky



Pearl Shadow



— HC —  
DESIGN

Plynulé tvary, plné vybavení  
a přizpůsobení na míru



HC1



HC2




HC3



HC4



HC5



HC6



HC7



HC8

**ZÁRUKA**  
NA SKOŘEPINU  
A KONSTRUKCI

**10**  
LET



Řada HC Design společnosti HANSCRAFT zastupuje tradiční design. Každý detail je promyšlen, každý materiál pečlivě vybrán pro své technické vlastnosti a stejně tak pro dokonalé pohodlí. Tato řada poskytuje všechny výhody jedinečného odpočinku ve vířivce.

## NADSTANDARDNÍ VÝBAVA



Připojení k WiFi



Microsilk



Připojení By Pass



Extra izolace




Audio nebo audio +subwoofer



Spa Touch



Schůdky



Zvedák termokrytu

## STANDARDNÍ VÝBAVA



+ Dotykový ovládací panel Balboa® TP700

+ Akrylátová vana Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Design jemných a zaoblených tvarů



+ Nerezové trysky CMP®

+ Teleskopický skimmer


+ HDP panely Nomawood®



+ 2 masážní čerpadla 2,2 kW a 1 cirkulační čerpadlo\*

+ UV lampa a Ozonátor


+ Blower s předehřevem



+ Relaxační vodopád

+ vnitřní LED osvětlení

+ Termokryt



Bližší informace k nadstandardní výbavě naleznete na str. 39

\*Vířivá vana HC8 má 1 masážní a 1 cirkulační čerpadlo

**5** 4  MÍSTA  
K SEZENÍ  
1  MÍSTO  
K LEŽENÍ  
OSOBY

**59**  
TRYSEK


**2** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**

**BLOWER**



#### Balboa TP700

Podsvícený tlačítkový ovládací panel



#### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



#### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře

#### KOMFORT

Ovládací panel	Balboa® TP700
Hydromasážní trysky	49× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	10× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 000 l
Váha vířivky	265 kg

# HC2

200 × 200 × 93 cm

HC DESIGN

**BLOWER**

2 MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO 1

50  
TRYSEK

4  
OSOBY

2 MÍSTA  
K SEZENÍ

2 MÍSTA  
K LEŽENÍ

## KOMFORT

Ovládací panel	Balboa® TP700
Hydromasážní trysky	44× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 000 l
Váha vířivky	265 kg



### Balboa TP700

Podsvícený tlačítkový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře



# HC3

200 × 200 × 93 cm

5<sup>3</sup> MÍSTA  
K SEZENÍ  
2 MÍSTA  
K LEŽENÍ

55  
TRYSEK


2 MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
1 CÍRKULAČNÍ  
ČERPADLO

BLOWER



### Balboa TP700

Podsvícený tlačítkový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře

## KOMFORT

Ovládací panel	Balboa© TP700
Hydromasážní trysky	49× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 000 l
Váha vířivky	265 kg

# HC4

216 × 160 × 93 cm

HC DESIGN

**BLOWER**

**2** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**

**48**  
TRYSEK

**3** OSOBY  
1 MÍSTO  
K SEZENÍ  
2 MÍSTA  
K LEŽENÍ

## KOMFORT

Ovládací panel	Balboa® TP700
Hydromasážní trysky	42× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	950 l
Váha vířivky	225 kg



### Balboa TP700

Podsvícený tlačítkový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře



# HC5

216 × 160 × 93 cm

**3** MÍSTA  
K SEZENÍ  
**2** MÍSTA  
K LEŽENÍ  
**1** OSOBY

**43**  
TRYSEK

**2** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**

**BLOWER**



### Balboa TP700

Podsvícený tlačítkový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře

## KOMFORT

Ovládací panel	Balboa® TP700
Hydromasážní trysky	37× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	6× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	945 l
Váha vířivky	220 kg

# HC6

220 × 220 × 93 cm

HC DESIGN

**BLOWER**

2 MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO 1

62  
TRYSEK

7  
OSOB

7  
0

MÍST  
K SEZENÍ  
MÍST  
K LEŽENÍ

## KOMFORT

Ovládací panel	Balboa® TP700
Hydromasážní trysky	50× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	12× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 480 l
Váha vířivky	315 kg



### Balboa TP700

Podsvícený tlačítkový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře



# HC7

220 x 220 x 93 cm

**5** MÍSTA  
K SEZENÍ  
**3** MÍSTA  
K LEŽENÍ  
**2** OSOB

**61**  
TRYSEK


**2** MASÁŽNÍ  
ČERPADLA  
+  
CIRKULAČNÍ  
ČERPADLO **1**

**BLOWER**




### Balboa TP700

Podsvícený tlačítkový ovládací panel



### Osvětlení vodopádu

Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



### Trysky na krční páteř

Tyto směrové trysky se nacházejí mimo oběh vody a směřují na úroveň krční páteře

## KOMFORT

Ovládací panel	Balboa© TP700
Hydromasážní trysky	53× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	8× nerezová ocel CMP®
Masáž krční páteře	Ano
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně</li> <li>– Vodopád</li> <li>– Anatomické opěrky hlavy</li> </ul>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mono rychlostní masážní čerpadla 2,2 kW</li> <li>– 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W</li> </ul>
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	1 350 l
Váha vířivky	315 kg



# HC8

Ø 214 × 93 cm

HC DESIGN

**BLOWER**

1 MASÁŽNÍ  
ČERPADLO  
+  
1 CÍRKULAČNÍ  
ČERPADLO

32  
TRYSEK

6  
OSOB



6 MÍST  
K SEZENÍ  
0 MÍST  
K LEŽENÍ

## KOMFORT

Ovládací panel	Balboa® TP700
Hydromasážní trysky	22× nerezová ocel CMP®
Vzduchové trysky	10× nerezová ocel CMP®
Regulace množství vzduchu	Venturiho efekt: regulace proudění vzduchu/vody
Úprava vody	Ozonátor + UV lampa
Vybavení	LED osvětlení: trysky, vodopád, bodové osvětlení nad hladinou, osvětlení na dně

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadla (2×)	– 1 mono rychlostní masážní čerpadlo 2,2 kW – 1 cirkulační čerpadlo 200–400 W
Blower	Ano (s předehřevem)
Ohřev	Balboa® 3 kW
Filtrace	Teleskopický skimmer CMP® kartuš
Skořepina	Akrylátová vrstva ABS-PMMA Lucite® + dvojitá GreenShield izolační vrstva (PU)
Boční panely	HDP panely Nomawood®
Objem vody	980 l
Váha vířivky	210 kg



**Balboa TP700**  
Podsvícený tlačítkový ovládací panel



**Osvětlení vodopádu**  
Vytváří relaxační atmosféru ve spojení se šuměním vody



## HC DESIGN



### Termokryt ve standardním vybavení



Termokryt

Model	HC1	HC2	HC3	HC4	HC5	HC6	HC7	HC8
Rozměry	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	Ø 214 × 93 cm
Počet míst	5	4	5	3	3	7	5	6
Místa k ležení	1	2	2	2	1	0	2	0
Místa k sezení	4	2	3	1	2	7	3	6
Počet trysek	59	50	55	48	43	62	61	32
Objem vody	1 000 l	1 000 l	1 000 l	950 l	945 l	1 480 l	1 350 l	980 l
Váha	265 kg	265 kg	265 kg	225 kg	220 kg	315 kg	315 kg	210 kg

### Nadstandardní výbava



Připojení k WiFi



Audio nebo audio +subwoofer



Připojení By Pass



Extra izolace 40 mm



Microsilk



Spa Touch



Schůdky



Zvedák termokrytu

Více informací k nadstandardní výbavě naleznete na straně 39


## Vířivka podle vašich představ

### Zvolte si barvu obložení



Dark Grey

Teak



### Zvolte si barvu termokrytu



C/09

C/11

C/15

C/30

### Zvolte si barvu skořepiny




Sterling Silver

Winter Solstice

Pearl White

Tucsan Sun

Majestic Sky



Pearl Shadow


# VÍŘIVKA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Ať už si zvolíte jakýkoli model, nabízíme vám širokou škálu barev pro vanu, obložení a termokryt vířivky.

## 1. VYBERTE SI VANU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

6

možností  
na výběr



## 2. VYBERTE SI OBLOŽENÍ VAŠÍ VÍŘIVKY

10

možností  
na výběr

HPL



WOOD



OKA DESIGN / OKANDINAVIA DESIGN

2

možností  
na výběr




HC DESIGN


## 3. VYBERTE SI BARVU TERMOKRYTU



4

barvy na výběr







# Příslušenství

Více o

## Termokrytu

Je nezbytný pro udržení teploty vody. V maximální míře zabraňuje úniku tepla, ale plní také bezpečnostní funkci pro případ pohybu dětí u vířivky. Každý termokryt je vyroben na zakázku v barvách podle vašeho výběru. Vybírat lze ze širokého spektra barev.

Hliníkové výztuže pro zajištění dokonalého zpevnění

Vnitřní síťovaná vrstva termokrytu sloužící ke snížení kondenzace vody a snížení tvorby plísní


Vysoce kvalitní vrstva proti UV záření

Vysokohustotní izolant z polystyrenu o tloušťce 9–13 cm

Výška sukénky 15 cm po celém obvodu pro lepší izolaci vířivky

Zajišťovací uzamykatelné popruhy

Nepropustná fólie



## A také:

- Zesílené švy AMANN ©
- Vysoko-zátěžové zipy YKK ©
- Široké rukojeti



Více o

## Zvedáku termokrytu

Nezbytná výbava pro ulehčení práce. Zvedák umožňuje otevření a zavření vířivky jednoduchým pohybem.



Více o

## Schůdcích

Nezbytné pro vstup nebo výstup z vířivky; vyrobeno z polyethylenu (HDPE), který zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči vodě.

# Nadstandardní příslušenství



## Extra izolace

Toto vybavení nabízené zejména ve skandinávských zemích umožňuje izolovat vířivku prostřednictvím panelů z polyuretanové pěny o tloušťce 40 mm. Tím je zajištěna ochrana technických komponentů a hadiček proti extrémnímu chladu.



## WiFi rozhraní

Uspadněte si život díky možnosti obsluhy ovládacího panelu vaší vířivky prostřednictvím WiFi rozhraní. Změnit teplotu, zkontrolovat správný provoz vířivky, být upozorněn v případě nutné údržby, to vše stačí udělat mrknutím oka na váš smartphone.



## Ovládací panel Spa Touch

Patří mezi standardní vybavení řady OKA design, nicméně tento dotykový ovládací panel Spa Touch lze na přání instalovat i u řady vířivek HC design.




## Technologie Microsilks

Jedná se o zařízení, které produkuje miliardy jemných bublinek bohatých na kyslík, a ty hydratují a regenerují pokožku do hloubky tak, že ji zbaví nečistot, vyhladí ji a neutralizují volné radikály. Tato kosmetická procedura poskytuje úlevu lidem trpícím kožním onemocněním, jako je ekzém a lupénka.



## Připojení By Pass

Toto příslušenství umožňuje připojení externího zařízení, jako například tepelného čerpadla či pískové filtrace.



## Příprava pro zapuštění vířivky

Chcete umístit svoji vířivku do vyhrazeného prostoru? Nabízíme vám možnost objednání vířivky bez vnějšího obložení.



## LED světelný pás pod bedněním

Objevte kouzlo LED osvětlení a vytvořte si dokonalou atmosféru. Několik LED světelných pásů umístěných pod boční kryty vířivky navodí tu správnou atmosféru relaxace.



[www.hanscraft.cz](http://www.hanscraft.cz)